

Kanton Zürich  
Gesundheitsdirektion  
Recht Medizin  
z.H. Frau RA lic. iur. Béatrice Zürrer  
Stampfenbachstrasse 30  
8090 Zürich

Zürich, den 08.11.2020

Sehr geehrte Frau RA lic. iur. Zürrer

Besten Dank für Ihre e-Mail-Nachricht.

Zu Beginn möchte ich um Ihr Verständnis bitten, dass aufgrund der zurzeit besonders grossen Nachfrage von Patientinnen und Patienten es für mich und meine kleine Praxis-Mannschaft zeitlich oft unmöglich ist, persönlich Briefe in der Poststelle abzuholen. Ansonsten sind wir über normale Post, Telefon, e-Mail oder persönlich in unserer Praxis zeitnah und umfänglich erreichbar.

Mit Erschrecken höre ich von Ihnen, dass bei der Gesundheitsdirektion eine Beschwerde eingegangen ist, gemäss welcher ich mich «weigern würde, in meiner Arztpraxis bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten eine Hygienemaske zu tragen». Hiermit ersuche ich Sie, gemäss Akteneinsichtsrecht, mir die Anzeige oder Beschwerde zuzustellen.

Als approbierter Arzt mit langer klinischer, chirurgischer und wissenschaftlicher Erfahrung behandle ich, genauso wie meine Assistentinnen, unsere Patientinnen und Patienten evidenzbasiert, nach bestem Wissen und Gewissen. Das betrifft selbstverständlich auch hygienische Massnahme wie Abstand, Handdesinfektion, Raumbelüftung, Sterilisation, Asepsis und Antisepsis, sowie insbesondere das Tragen von Gesichtsmasken. In meiner Praxis werden Gesichtsmasken bei kleinen chirurgischen Eingriffen und bei allen immunsupprimierten Patientinnen und Patienten von meinen Assistentinnen und mir immer getragen. Gesichtsmasken werden pflichtkonform durch unsere Patientinnen und Patienten getragen, und Handdesinfektionsmitteln sowie Gesichtsmasken werden in meiner Praxis schon immer unseren Patientinnen und Patienten gratis zur Verfügung gestellt.

Tatsächlich verzichteten eine meiner Assistentinnen und ich selbst auf das ständige Tragen von Gesichtsmasken, da wir über eine diesbezügliche Dispens gemäss der COVID-19-Verordnung besondere Lage vom 2. Juli 2020 verfügen, um unsere eigene Gesundheit nicht zu gefährden (siehe, z.B., Referenzarbeiten 1-6).

Ich darf Sie höflich informieren, dass wir ca. 2000 Patientinnen und Patienten in der hausärztlichen Versorgung kompetent und erfolgreich betreuen. Keine unserer Patientinnen, keiner unserer Patienten ist aufgrund von COVID-19 hospitalisiert

worden oder gar gestorben, was mit unseren adäquaten, erfolgreichen, evidenzbasierten ambulanten Behandlungsprotokollen, sowie der niedrigen Sterblichkeitsrate dieser Erkrankung (siehe Referenzarbeit 7) durchaus übereinstimmt.

In der gegenwärtigen aussergewöhnlichen gesellschaftlichen Situation wird in meiner Praxis der aktuellen Covid-19-Verordnung des Bundes mit Bezug auf die geltende Maskenpflicht in Arztpraxen pünktlich nachgekommen.


Bei allfälligen Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung

Freundliche Grüsse




Dr.med. D.Sc. PD Sergio D. Dani  
Praxisinhaber  
Praxis Dr.med. Sergio Dani  
Goethestrasse 16  
8001 Zürich  
T.: 044 262 12 44  
[sergio.dani@hin.ch](mailto:sergio.dani@hin.ch)

Mit Kenntnisnahme:

  
MPA Eliana Bühler (80%)

FaGe Fabiane Mächler (30%)

  
MPA (cand. med.) Camille Ammann (15%)

  
Kaufrau Valentina Hofer (20%)

  
Soz. Arbeiterin Gracielle Dani (10%)

Raumpflegerin Manuela Hortas

Physiotherapie Andreska

#### Referenzarbeiten:

[1]. Aguilera SB, De La Pena I, Viera M, Baum B, Morrison BW, Amar O, Beustes-Stefanelli M, Hall M. 2020. The impact of COVID-19 on the faces of frontline healthcare workers. J Drugs Dermatol, Sep 1;19(9):858-864. doi: 10.36849/JDD.2020.10.36849/JDD.2020.5259.

[2]. Atay S, Cura ŞÜ. 2020. Problems encountered by nurses due to the use of personal protective equipment during the coronavirus pandemic: Results of a survey. Wound Manag Prev. Oct; 66(10):12-16.

[3]. Hu K, Fan J, Li X, Gou X, Li X, Zhou X. 2020. The adverse skin reactions of health care workers using personal protective equipment for COVID-19. Medicine (Baltimore). 2020 Jun 12;99(24): e20603. doi: 10.1097/MD.00000000000020603.

[4]. Klimek L, Huppertz T, Alali A, Spielhauer M, Hörmann K, Matthias C, Hagemann J. 2020. A new form of irritant rhinitis to filtering facepiece particle (FFP)

masks (FFP2/N95/KN95 respirators) during COVID-19 pandemic. *World Allergy Organ J.* 2020 Oct;13(10):100474. doi: 10.1016/j.waojou.2020.100474.

[5]. Purushothaman PK, Priyanga E, Vaidhyswaran R. 2020. Effects of prolonged use of facemask on healthcare workers in tertiary care hospital during COVID-19 pandemic. *Indian J Otolaryngol Head Neck Surg.* 2020 Sep 15: 1–7. doi: 10.1007/s12070-020-02124-0

[6]. Singh M, Bothra A, Pawar M, Maheswari A, Tiwari A, Adhicari P. Prevalence of cheilitis in health care workers treating patients with COVID-19. *J Am Acad Dermatol.* 2020 Nov;83(5):e373-e374. doi: 10.1016/j.jaad.2020.06.1025.

[7]. Ioannidis JPA. 2020. Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data. *Bulletin of the World Health Organization*, Research Article ID: BLT.20.265892 Page 1-37 (Published online: 14 October 2020)